

Twee-factor authenticatie instellen

De basisvorm om in te loggen op een systeem zoals WebHare bestaat uit een combinatie van een e-mailadres en een wachtwoord. In veel situaties is een extra beveiligingsstap gewenst. Vaak wordt er dan, naast een wachtwoord gebruik gemaakt van een tweede methode om te authenticeren.

WebHare ondersteunt *twee-factor-authenticatie* via een zogenaamd TOTP (Time Based One Time Password): een kortdurend, eenmalig te gebruiken wachtwoord. Hiervoor koppel je in WebHare een zogenaamd "Authenticator" applicatie op je telefoon of computer zoals Google Authenticator of Microsoft Authenticator. Ook Password Managers ondersteunen dit.

Twee-factor authenticatie met eenmalige toegangscode instellen

Eenmalige toegangscode

Scan onderstaande QR-code met een authenticatie-applicatie zoals Google Authenticator of Microsoft Authenticator op je telefoon.



Als je gebruik maakt van een andere applicatie (bijvoorbeeld een password manager) kun je de geheime sleutel gebruiken om de codes te genereren.

[Toon de geheime sleutel](#)

Voer de gegenereerde toegangscode in:

« Vorige

Volgende »

Annuleren

Met authenticator-app

Open de applicatie en kies voor het toevoegen van een inlog. Scan de QR-code en voer de gegenereerde toegangscode in (voordat deze verloopt!).

Met een wachtwoordmanager

Gebruik je een wachtwoordmanager (password manager) of lukt het scannen van de QR-code niet, klik dan op "toon de geheime sleutel" en gebruik deze code om te koppelen.

Backup-codes

Backup codes

U kunt deze backup codes gebruiken als u de toegang tot uw authenticatie-applicatie bent verloren. Deze codes kunnen slechts één maal worden gebruikt. Sla ze op in een veilige locatie.

NYWE
7LORF
2RZZD
W7SH
2TFNM
UVCG
HDLF2
LLYYH
OCXM
YS7DU

Naar klembord kopiëren

« Vorige

Voltooien

Annuleren

Er worden eenmalige backupcodes gebruikt - die kun je gebruiken wanneer je bijvoorbeeld je telefoon bent verloren. Gebruik de actie "Naar klembord kopiëren" en plak de codes op een veilige plek (bijvoorbeeld een wachtwoordmanager) of print ze uit en bewaar deze codes op een veilige plaats.

Klik op "Voltooien" om de twee-factorauthenticatie af te ronden.

Eenmalige toegangscode

Stel eenmalige toegangscode in om met een applicatie als Google Authenticator, Microsoft Authenticator of een password manager als LastPass of 1Password in te kunnen loggen

Eenmalige toegangscode: Ingesteld

Opnieuw instellen

Backup codes: 0 van 10 backup codes gebruikt

Opnieuw aanmaken

Sluiten

De authenticatie is ingesteld. Klik op "Sluiten". Voortaan kun je met wachtwoord én code inloggen.

Inloggen met 2FA

Het loginscherm verschijnt.

Login

Login with a WebHare account

Username:

Password:

[Forgot password](#)

☐ Remember me

Login

Log in met je gebruikersnaam (username) en wachtwoord (password) en klik op "Login".

Login

Second factor login

Please enter your one-time code

One-time login code:

Vul de code die door je authenticator app of wachtwoordmanager wordt gegenereerd. Klik op "Login" om in te loggen.